


# LABOR

*Power Tools*



[www.laborpowertools.com](http://www.laborpowertools.com)



## Darbesiz Matkap

### JL6501



**380**  
Watt

#### Ürün Özellikler

- Otomatik mandren (yarı metal)
- Sol ve sağ butonu
- Rahat tutuş ve kontrol
- Hızlı ve yavaş ayar butonu

JL6501	ÖZELLİKLER	FİYAT
Güç	: 380 W	
Delme Kapasitesi	: 10 MM	
Hız	: 0-3000 D/DK.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 2 Kg	
Koli Adeti	: 10	





## Akülü Matkap

### BX8016

14  
Watt



26 Nm  
Tork Gücü

2x

2 Ah Li-ion  
Akü



Led  
Işıklı



Taşıma Çantalı

### Ürün Özellikler

- Kompakt dizayn.
- Konforlu, kaymaz ve yumuşak kavrama sapı ile rahat çalışma imkanı.
- Led aydınlatma.
- Kolay taşıma çantası.
- Emniyetli şarj dolun cihazı ve güvenli batarya dolunu ile işlerinizi pratik bir şekilde bitirmenizi sağlar.

JL6501	ÖZELLİKLER	FİYAT
Akü Kapasitesi	: 14 V	
Tork	: 26 NM	
Mandren	: 10 MM	
Hız	: 0-400 / 0-1450 D/DK.	
Ağırlık	: 1.20 Kg	
Koli Adeti	: 6	





## Akülü Matkap

### 18650P



26 Nm  
Tork Gücü

2x

1.5 Ah Li-ion  
Akü

18  
Watt



Led  
Işıklı



Taşıma Çantalı

### Ürün Özellikler

- Kompakt dizayn.
- Konforlu, kaymaz ve yumuşak kavrama sapı ile rahat çalışma imkanı.
- Led aydınlatma.
- Kolay taşıma çantası.
- Emniyetli şarj dolun cihazı ve güvenli batarya dolumu ile işlerinizi pratik bir şekilde bitirmenizi sağlar.

18650P	ÖZELLİKLER	FİYAT
Motor	: Kömürsüz	
Akü	: Aküsüz	
Hız	: 0-500 D/DK. - 0-1800 D/DK.	
Tork Ayarı	: 19+1	
Maks. Tork	: 50 NM	
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 MM	
Ağırlık	: 1.27 Kg	
Koli Adeti	: 2	




# Darbeli Matkap



## M8100B

**850**  
Watt



Otomatik  
Mandren



Ayarlanabilir  
Tork



Hız  
Ayarlamalı



Tetik  
Sabitleme

### Ürün Özellikler

- Otomatik mandren
- Sol ve sağ butonu
- Darbeli - darbesiz kullanım
- Rahat tutuş ve kontrol
- Yarı metal gövde
- Hızlı ve yavaş ayar butonu



M8100B	ÖZELLİKLER	FİYAT
Güç	: 850 W	
Delme Kapasitesi	: 13 MM	
Hız	: 0-3000 D/DK.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 1.80 Kg	
Koli Adeti	: 10	





## Avuç Taşlama Makinası

### JL9558



Hız Ayarlamalı

Kolay Kömür Değişimi



Devir Ayarlı

3 Metre Kablo



840  
Watt



### Ürün Özellikler

- 850 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- 115/125 MM kesici taş kullanabilme özelliği
- 2 yönlü kullanılabilen sağlam tutma kolu
- Titreşim emici sap
- Disk muhafazası

JL9558	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 115 / 125 MM	
Güç	: 840 W	
Hız	: 3000 - 11000 D/DK.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 2.5 Kg	
Koli Adeti	: 10	





## Polisaj Makinası

### JL9227



Emniyetli  
Tetik Butonu



Hız  
Ayarlamalı



Kolay Kömür  
Değişimi



Devir  
Ayarlı



3 Metre  
Kablo



1200  
Watt



### Ürün Özellikler

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi
- Hafif Güçlü Kullanım

JL9227	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 180 MM	
Güç	: 1200 W	
Hız	: 600 - 3700 D/DK.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 3.3 Kg	
Koli Adeti	: 6	





## Büyük Taşlama Makinası

### JL9020



**2400**  
Watt



#### Ürün Özellikler

- 2400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- 230 MM kesici taş kullanabilme özelliği
- 2 yönlü kullanılabilen sağlam tutma kolu
- Titreşim emici sap
- Disk muhafazası

JL9020	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 230 MM	
Güç	: 2600 W	
Hız	: 6500 D/Dk.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz.	
Ağırlık	: 5.2 Kg	
Koli Adeti	: 2	







## Büyük Taşlama Makinası

### JL7020



**2400**  
Watt



### Ürün Özellikler

- 2400 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- 180 MM kesici taş kullanabilme özelliği
- 2 yönlü kullanılabilen sağlam tutma kolu
- Titreşim emici sap
- Disk muhafazası

JL7020	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 180 MM	
Güç	: 2600 W	
Hız	: 8500 D/Dk.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz.	
Ağırlık	: 5 Kg	
Koli Adeti	: 2	





## Sunta Kesme Makinası

### JL7010

1200  
Watt



185 mm



Lazer



45°  
Açılı Kesme



63 mm  
Kesme



### Ürün Özellikler

- 1200 Watt yüksek kesim performansı
- Kauçuk kaplı ergonomik tutma kolu
- Toz çıkış haznesi
- Lazer hizalama
- 45 Açılı kesim
- 185 MM Testere çapı
- Doğru kesim için ayarlı ölçü aparatı

JL7010	ÖZELLİKLER	FİYAT
Güç	: 1200 W	
Testere Çapı	: 185 MM	
Kesme Derinliği	: 63 MM	
Hız	: 4500 D/Dk.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz.	
Ağırlık	: 4.20 Kg	
Koli Adeti	: 2	





## Avuç Taşlama Makinası

### JL5030



**750**  
Watt



#### Ürün Özellikler

- 750 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- 115/125 MM kesici taş kullanabilme özelliği
- 2 yönlü kullanılabilen sağlam tutma kolu
- Titreşim emici sap
- Disk muhafazası

JL5030	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 115/125 MM	
Güç	: 750 W	
Hız	: 12000 D/Dk.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz.	
Ağırlık	: 2 Kg	
Koli Adeti	: 5	





## Boya ve Harç Karıştırıcı

### JL1636



Kademeli  
Hız



Anahtar  
Kilidi



M-14  
Bağlantı



### Ürün Özellikler

Harç ve boya karıştırma işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeyi sağlamaktadır. Daha az iş gücü ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayan bu ürün, kolay ve pratik kullanıma sahiptir. Sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır.

JL1636	ÖZELLİKLER	FİYAT
Boşta Devir	: 0-700 D/Dk.	
Net Ağırlık	: 4.8 Kg.	
Sürekli Akım Girişi	: 1400 W	
Ambalaj Boyutu	: 185 MM	
Mil Çapı	: M14	
Şaft Uzunluğu	: 550 ML	





## Metal Profil Kesme Makinası

### 2414NB



Yüksek  
Motor Gücü



120 mm  
Kesme Derinliği

#### Ürün Özellikler

- Rahat kavrama ve randımanlı kullanım için ergonomik tasarım
- Pratik mengene ile kolay malzeme sabitleme özelliği
- Olası iş kazalarına karşı maksimum güvenlik sağlayan metal disk muhafazası
- Pratik mil kilitleme özelliği ile kolay disk değişimi
- 1400 Watt Güçlü Motor
- 355 MM Disk Kapasitesi
- 45 Açılı Kesme
- Darbelere karşı dayanıklı güçlü metal gövde



1400  
Watt

2414NB	ÖZELLİKLER	FİYAT
Disk Çapı	: 355 MM	
Güç	: 2400 W	
Kesme Derinliği	: 120 MM	
Hız	: 3800D/DK.	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 17.5 Kg	
Koli Adeti	: 1	





## Benzinli Zincirli Testere

### OO-5800



25.4 CC / 1.2 Hp  
Motor Gücü



22.5 Diş Zincir



30 cm Pala



Ultra  
Hafif



### Ürün Özellikler

Kusursuz tasarım  
Labor 700 zinciri: .325 36 diş 1.5 mm  
Efsane magnezyum starter  
Labor köşeli zincir ile hızlı sorunsuz kesim.  
Profesyonel kullanıma uygun.



2414NB	ÖZELLİKLER	FİYAT
Güç	: 58 CC/3 HP	
Pala Boyu	: 450 MM	
Zincir Diş Sayısı	: 36 Diş	
Hız	: 3200 + 300 D/DK.	
Yakıt Tank Kapasitesi	: 550 ML	
Yağ Tankı Kapasitesi	: 260 ML	
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı - 20/50- Sae30	
Ağırlık	: 11.5 Kg.	
Koli Adeti	: 2	





## Elektrikli Zincirli Testere



28.5 Diş Zincir



40 cm Pala



LABOR	ÖZELLİKLER	FİYAT
Motor Gücü	: 1600 W	
Voltaj&Frekans	: 220 V / 50 Hz	
Boşta Dönme Hızı	: 15 m/s	
Yağ Tank Kapasitesi	: 260 ml	
Kama Ölçüsü	: 16"	
Kesme Uzunluğu	: 405 mm	
Ağırlığı	: 11 kg	
Koli İçi Adedi	: 2 Adet	
Koli Ebadı	: 50x42x23 cm	



## İnvertör Kaynak Makinası

### MMA200PRO



Bakır Kablo  
16mm



Akım  
Kontrol



Turbo Fan  
Soğutucu



1.6-3.2mm  
Elektrod



#### Ürün Özellikler

200 Amper - Termik Koruma - Düşük Enerji Tüketimi  
Küçük Ve Hafif Tasarım - Yapışmayı Önleyen Antistick Fonksiyonu  
Rutil Ve Bazik Elektrot ile Mükemmel - Kaynak Karakteristik  
Sağlam Metalik Gövde - Darbeye Dayanıklı Ön Panel  
Uygulama Alanları: saha Kaynağı, ince Sac, profil, köşebent, şiş, lama

#### MMA200PRO ÖZELLİKLER FİYAT

Şebekeden Çekilen Güç : 8.2 kVA

Şebekeden Çekilen Akım : 38 A

Kaynak Akım Aralığı : 40 - 200 ADC

Elektrod Çapı : 1.60 - 4.00

Ağırlık : 6.5 Kg







## İnvertör Kaynak Makinası

### MMA160PRO



Bakır Kablo  
16mm



Akım  
Kontrol



Turbo Fan  
Soğutucu



1.6-3.2mm  
Elektrod



#### Ürün Özellikler

160 Amper - Termik Koruma - Düşük Enerji Tüketimi  
Küçük Ve Hafif Tasarım - Yapışmayı Önleyen Antistick Fonksiyonu  
Rutil Ve Bazik Elektrot ile Mükemmel - Kaynak Karakteristik  
Sağlam Metalik Gövde - Darbeye Dayanıklı Ön Panel  
Uygulama Alanları: saha Kaynağı, ince Sac, profil, köşebent, şiş, lama

#### MMA160PRO ÖZELLİKLER FİYAT


Şebekeden Çekilen Güç :	8.2 kVA
Şebekeden Çekilen Akım :	38 A
Kaynak Akım Aralığı :	40 - 200 ADC
Elektrod Çapı :	1.60 - 4.00
Ağırlık :	3.4 Kg





## Motorlu Tirpan

### CG520N



CG520N	ÖZELLİKLER	FİYAT
Gücü	: 1.47 kW	
Silindir Hacmi	: 52 cc	
Motor - Yağ Karışımı	: 1:25	
Yüksüz Hızı	: 7500 dev/dak	
Yakıt Tank Kapasitesi	: 1200 ml	
Yağ Tank Kapasitesi	: 260 ml	





## Motorlu Tırpan



1.9  
HP

LABOR	ÖZELLİKLER	FİYAT
Güç	: 52 CC / 1.9 HP	
Kesme Çapı	: 255 MM	
Kullanım Tipi	: Sırt Tipi	
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 26 MM	
Tutma Kolu	: Pilot Tip	
Yakıt Deposu	: 1.2 LT	
Ağırlık	: 11.60 KG	
Koli Adeti	: 1	





## 3 Ton Düşük Profil Garaj Krikosu



LABOR

FİYAT

3 TON

:





## 2 Ton Arabalı Kriko Eko



LABOR

FİYAT

2 TON

:





## Şişe Kriko



LABOR	FİYAT
2 TON :	
3 TON :	
5 TON :	
10 TON :	
20 TON :	
30 TON :	





## Benzinli Su Pompası



### Ürün Özellikler

Motor Yağı Sensörü  
Tek Silindir 4 Zamanlı  
Benzinli 6.5 HP Motor Gücü  
İpli Çalıştırma  
50 mm (2") Giriş-Çıkış Çapı

LABOR	ÖZELLİKLER	FİYAT
Motor Tipi	: OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
Motor Gücü	: 6.5 HP	
Giriş-Çıkış Çapı	: 50 mm (2")	
Maksimum Su Basma	: 26 M	
Su Emiş Derinliği	: 8 M	
Kapasite	: 36000L/S.	
Yakıt Deposu	: 3.6 L	
Yağ Tipi	: 20/50 - Sae30	
Ağırlık	: 21.5 Kg	
Koli Adedi	: 1	



6.5



## Benzinli Su Pompası



### Ürün Özellikler

Motor Yağı Sensörü  
Tek Silindir 4 Zamanlı  
Benzinli 6.5 HP Motor Gücü  
İpli Çalıştırma  
50 mm (2") Giriş-Çıkış Çapı

LABOR	ÖZELLİKLER	FİYAT
Motor Tipi	: OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
Motor Gücü	: 6.5 HP	
Giriş-Çıkış Çapı	: 80 mm (3")	
Maksimum Su Basma	: 26 M	
Su Emiş Derinliği	: 8 M	
Kapasite	: 60000L/S.	
Yakıt Deposu	: 3.6 L	
Yağ Tipi	: 20/50 - Sae30	
Ağırlık	: 23 Kg	
Koli Adedi	: 1	



6.5





## Benzinli Su Pompası

1"



Benzinli

Tek Silindir  
4 Zamanlı



Motor Yağı  
Sensörü



İpli  
Çalıştırma

### Ürün Özellikler

Motor Yağı Sensörü  
Tek Silindir 4 Zamanlı  
Benzinli 1.5 HP Motor Gücü  
İpli Çalıştırma  
50 mm (2") Giriş-Çıkış Çapı



### LABOR

### ÖZELLİKLER

Motor Tipi	:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Motor Gücü	:	1"
Giriş-Çıkış Çapı	:	25 mm (2")
Maksimum Su Basma	:	30 M
Su Emiş Derinliği	:	8 M
Kapasite	:	8000L/S.
Yakıt Deposu	:	1.1 L
Yağ Tipi	:	2T İki Zamanlı - 20/50 - Sae30
Ağırlık	:	7 Kg
Koli Adedi	:	1

## Benzinli Su Pompası

1.5"



Benzinli

Tek Silindir  
4 Zamanlı



Motor Yağı  
Sensörü



İpli  
Çalıştırma

### Ürün Özellikler

Motor Yağı Sensörü  
Tek Silindir 4 Zamanlı  
Benzinli 1.5 HP Motor Gücü  
İpli Çalıştırma  
50 mm (2") Giriş-Çıkış Çapı



### LABOR

### ÖZELLİKLER

Motor Tipi	:	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Motor Gücü	:	1.5"
Giriş-Çıkış Çapı	:	25 mm (2")
Maksimum Su Basma	:	30 M
Su Emiş Derinliği	:	8 M
Kapasite	:	8000L/S.
Yakıt Deposu	:	1.1 L
Yağ Tipi	:	2T İki Zamanlı - 20/50 - Sae30
Ağırlık	:	7 Kg
Koli Adedi	:	1







## Labor 21 Kg Kırıcı Delici



### Ürün Özellikler

Günlük 13 tonluk kazıma performansına ulaşmak için son derece güçlü  
41 J'lık tekil darbe kuvveti ve 1750 Watt'lık motor gücü sayesinde maksimum kazıma gücü  
Sağlam yapım ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı sayesinde uzun kullanım ömrü  
Titreşim kontrollü sayesinde sağlığa zararlı titreşimlerin azaltılması ile daha uzun kullanım süresi ve çalışma rahatlığı  
Pratik: GSH 16 Professional, sevkiyat kapsamında yer alan el arabası ile tekerlekler üzerinde kolay ve rahatça taşınır  
Büyük tutamak sayesinde mükemmel kavrama  
Açma/Kapama şalteri en uygun şekilde konumlandırılmıştır ve yanlışlıkla kapatılmayı önler

LABOR	ÖZELLİKLER	FİYAT
Sürekli Akım Girişi	: 1.510 W	
Dakikada Darbe Sayısı	: 730-1.450	
Net Ağırlık	: 19 KG	
Akım	: 6.9 Ah	
Darbe Enerjisi		
Deney Sonucu	: 33.8 J	
EPTA Değeri	: 26.5 J	





**LABOR**